



Nr. 38.116 / 09.11.2020

## CLARIFICARE

### ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI

**Referinta : Achizitionarea a 75.000 de bilete (tichete) pentru accesul autoturismelor in parcare subterana din incinta stadionului Cluj Arena**

În urma solicitarilor de clarificări, Județul Cluj – Activitate Economică, în calitate de autoritate contractantă, comunică următoarele :

Întrebare 1 : Se poate executa lucrarea pe carton termic de 174 g/mp ?

Raspuns : NU, aceasta informatie exista in caietul de sarcini si specificata clar : hartie termica 180 g/m2.

Întrebare 2 : Detaliami modul de ambalare "semi Top Coat", precum si specificatiile tehnice sau detalii despre cutii (M-400/M-800)

Raspuns : Termenul de Top Coat nu se refera la ambalare, ci la detaliile tehnice ale hartiei.  
Specificatie cutie M400/M800: 345mm X 265mm X 58mm

**PREȘEDINTE  
ALIN TIȘE**

Director executiv: Mariana Rațiu

Șef Serviciu: Alexandru Crețu

Consilier achizitii publice : Petru Matei

Petru  
Matei

Digitally signed by Petru Matei  
DN: cn=Petru Matei, o=CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, ou=CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ, email=petru.matei@consiliuljudetean-cluj.ro, c=RO  
Date: 2020.11.09 10:04:20 +0200